

Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)

1. Sprzedaż jest dokonywana według procedury konkursu ofert,
2. Istnieje możliwość dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 21.06. - 27.06.2024 r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TliR tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 27.06.2024 r. do godziny 12:00 na portierni Radia Białystok
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 - oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
 - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaofiarowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TliR wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
 - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
 - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna w postaci:

.....nr
.....nr
.....nr

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota zł

Imię i Nazwisko.....

Telefon Kontaktowy.....

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest **Radio Białystok S.A.** (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@radio.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
 - a) realizacji sprzedaży likwidowanych składników majątku – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - b) obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, polegającym na rozliczeniu transakcji – art. 6 ust. 1 lit. bc RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przekaze dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

.....
(podpis)

Załącznik nr. 1 Parametry sprzętu technicznego do Protokołu Likwidacji 1/2024
z 05.06.2024

TliR.242.1.2024

LP.	Nazwa	Rok Prod.	Parametry	Stan
1	HP ProDesk 490 G3 + Monitor Dell E2316H	2016	W zestawie Komputer HP ProDesk 490 G3 o następujących parametrach: Procesor Intel(R) Core (TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz, 4 GB RAM, 1x port szeregowy, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x LAN, 8x USB tył (6x tył - 4x USB 3.0, 2x przód - USB 3.0), 1x złącze klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuchawkowe (1x przód i 1x tył), 2x wejście mikrofonowe (1x przód, 1x tył), Windows 10 Professional 64-Bit, Windows 11 Professional 64-Bit	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku HDD, zestaw bez monitora.
2	Komputer Dell WS 390 + HDD 250 GB	2006	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Pentium 4 3.0 GHz, 2 GB RAM, 2x USB front, 1x port szeregowy, 1x port równoległy, 5x USB tył, 2x VGA, 1x LAN, 1x złącze klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuchawkowe (1x przód i 1x tył), 2x wejście mikrofonowe (1x przód, 1x tył), Windows XP Professional 32-Bit, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku HDD.
3	Trackman Logitech T-BC21	2009	Trackman Logitech T-BC21	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
4	Trackman Logitech T-BC21	2009	Trackman Logitech T-BC21	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
5	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technika	2012	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technika	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, przetarte i popękane nauszники oraz obszycie pałąka.
13	Dyktafon Dikasonic DDR-7000	2011	Dyktafon Dikasonic DDR-7000	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania.
14	Monitor SAMSUNG 19"	brak danych	Monitor SAMSUNG 19" złącza VGA, DVI-D	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
15	Monitor SAMSUNG 19"	brak danych	Monitor SAMSUNG 19" złącza VGA, DVI-D bez podstawy	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, bez podstawy.
20	Odtwarzacz CD PMD 340N1B Marantz	2009	Wyjścia analogowe na złączach XLR i RCA, wyjście cyfrowe SPDIF na złączach XLR/RCA/TosLink, złącze GPIO DB25, złącze	Sprawny, wyeksploatowany.

			zewnątrznego odbiornika IR. Funkcja CUE, Pitch, A-B, czytnik CD-Text, przyciski bezpośredniego dostępu do ścieżek.	
21	Kompresor Limiter 425 Symetrix	1993	Dwukanałowy expander, kompresor, limiter. Możliwość zlinkowania kanałów. Funkcja bypass niezależnie dla obu kanałów. Złącza zbalansowane XLR i niezbalansowane TS, wejścia/wyjścia sidechain.	Sprawny, wyeksploatowany. Wymaga czyszczenia potencjometrów.
23	Odtwarzacz CD PMD 321 Marantz	2004	Wyjścia analogowe na złączach XLR, wyjście cyfrowe na złączu XLR/RCA, złącze Remote Control RCA In/Out, regulacja analogowego poziomu wyjściowego, złącze Fader Start. Funkcja CUE, Pitch, Repeat. przyciski bezpośredniego dostępu do ścieżek.	Sprawny, wyeksploatowany.
26	Karta graficzna MSI ATI Radeon HD 7870 (R787 - 2GD5T/OC)	2014	Karta graficzna ATI Radeon HD 7870, Standard magistrali PCI Express x16 3.0, Pamięć (MB) 2048, Interfejs pamięci 256 bits, Taktowanie rdzenia GPU (MHz) 1050, Taktowanie pamięci (MHz) 4800, Obsługa HDCP Y, Obsługa DirectX (wersja) 11, Obsługa OpenGL (wersja) 4.2, Wymiary karty (mm) 241x115x38mm, Waga 605g, porty: MiniDisplayPort x2, DVI, HDMI	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
27	Karta graficzna MSI ATI Radeon HD 7870 (R787 - 2GD5T/OC)	2014	Karta graficzna ATI Radeon HD 7870, Standard magistrali PCI Express x16 3.0, Pamięć (MB) 2048, Interfejs pamięci 256 bits, Taktowanie rdzenia GPU (MHz) 1050, Taktowanie pamięci (MHz) 4800, Obsługa HDCP Y, Obsługa DirectX (wersja) 11, Obsługa OpenGL (wersja) 4.2, Wymiary karty (mm) 241x115x38mm, Waga 605g, porty: MiniDisplayPort x2, DVI, HDMI	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
28	Karta graficzna Gigabyte GT640	2012	Karta graficzna Gigabyte GT640 o następujących parametrach: Pamięć 2 GB DDR 3, porty VGA, HDMI, DVI-D x2,	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
29	Karta graficzna Gigabyte GT640	2012	Karta graficzna Gigabyte GT640 o następujących parametrach: Pamięć 2 GB DDR 3, porty VGA, HDMI, DVI-D x2,	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
30	Karta dźwiękowa Creative X-fi 7.1	2012	Karta dźwiękowa Creative X-fi 7.1: Interfejs PCIe, porty: 1x SPDIF input, 1x SPDIF output, 1x audio - line-in/microphone, 1 x audio - line-out (center/subwoofer), 1 x audio - line-out (rear), 1 x audio - line-out (side surround), 1 x audio - line-out/headphones.	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
31	Karta dźwiękowa Creative Labs SB Audigy RX 70SB155000001	2016	Karta dźwiękowa Creative Labs SB Audigy RX 70SB155000001: 2x microphone in, line-in, 1x SPDIF output, 1 x audio out (front), 1 x audio out (rear/SR), 1 x audio out (sub/C/SL)	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.

32	Interface M-Audio FAST TRACK v2	2011	Interface M-Audio FAST TRACK v2: rozdzielczość 24bit, próbkowanie 48 kHz, wejście mikrofonowe XLR, wejście 1/4" instrument/linia, wyjście słuchawkowe, wyjście stereofoniczne RCA, zasilanie Phantom +48V, zasilanie z USB, regulacja poziomu odstuchu i słuchawek, kompatybilny z Pro Tools M-Powered oraz z większością dostępnego oprogramowania DAW, direct monitoring	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
33	Karta dźwiękowa ASUS Xonar Essence ST	2015	Karta dźwiękowa ASUS Xonar Essence ST: złącz PCI, wyjście analogowe RCA, wyjście słuchawkowe jack 6,3 mm, wejście MIC/Line 6,3 mm, wyjście Coaxial/Toslink Combo, Aux In,	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
34	Karta dźwiękowa ASUS Xonar Essence ST	2015	Karta dźwiękowa ASUS Xonar Essence ST: złącz PCI, wyjście analogowe RCA, wyjście słuchawkowe jack 6,3 mm, wejście MIC/Line 6,3 mm, wyjście Coaxial/Toslink Combo, Aux In,	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
35	Karta graficzna Gigabyte GT640	2012	Karta graficzna Gigabyte GT640 o następujących parametrach: Pamięć 2 GB DDR 3, porty VGA, HDMI, DVI-D x2,	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
36	Kamera 360 st. Ricoh Theta	2019	Kamera 360 stopni. 4k 30kl/s h.264. W zestawie kamera, kabel zasilający, pokrowiec, instrukcja obsługi.	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
39	Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO	2014	Rejestrator Cyfrowy NAGRA PICO	Sprawny, wyeksploatowany.
40	Canon EOS 650D + EF-S 18-55 IS II Zestaw	2012	Matryca APS-C 18Mpix, Max ISO 12800, 5 fps, ruchomy ekran, filmowanie w 1080p. W zestawie aparat, obiektyw, bateria, ładowarka, kabel do ładowarki, kabel AV, instrukcja obsługi.	Sprawny, wyeksploatowany.
41	Zasilacz samochodowy YD195-334 DC	2007	Zasilacz samochodowy YD195-334 DC	Sprawny, wyeksploatowany.
42	Zasilacz samochodowy YD195-334 DC	2007	Zasilacz samochodowy YD195-334 DC	Sprawny, wyeksploatowany.
43	Zasilacz samochodowy YD195-334 DC	2007	Zasilacz samochodowy YD195-334 DC	Sprawny, wyeksploatowany.
44	Głośniki Crative I-TRIGUE 2300	2007	Głośniki Crative I-TRIGUE 2300, zasilacz, kabel mały jack	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania.
45	Komputer HP PRO 6300MT	2013	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Core i5-3470 3,2 GHz, 16 GB RAM, 4x USB front, 1x port szeregowy, 6x USB tył (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) , 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x LAN, 1x złącze	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku HDD.

			klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuchawkowe (1x przód i 1x tył), 2x wejście mikrofonowe (1x przód, 1x tył), Windows 7 Professional 32-Bit/64-Bit, Windows 10, płyty recovery.	
46	Karta graficzna Gigabyte GT640	2012	Karta graficzna Gigabyte GT640 o następujących parametrach: Pamięć 2 GB DDR 3, porty VGA, HDMI, DVI-D x2,	Sprawna, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
47	Wzmacniacz mocy AB International Precedent Series 600LX	1995	Dwukanałowy wzmacniacz mocy w klasie AB o mocy ciągłej 270W @ 8 Ohm / kanał. Wejścia zbalansowane XLR, wejścia niezbalansowane TRS, możliwość pracy w mostku, wyjście na złączach śrubowych.	Sprawny, wyeksploatowany.
48	Wzmacniacz mocy AB International Professional Series 200	1993	Dwukanałowy wzmacniacz mocy w klasie AB o mocy ciągłej 70W @ 8 Ohm / kanał. Wejścia zbalansowane XLR, wejścia niezbalansowane TRS, możliwość pracy w mostku, wyjście na złączach śrubowych, dwa wyjścia słuchawkowe dla monitoringu.	Sprawny, wyeksploatowany, brak dwóch gumowych stopek.
49	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2012	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, przetarte i popękane nauszники oraz obszycie pałąka, brak złącza jack.