

**Sprzedż srodków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)**

1. Sprzedż jest dokonywana według procedury konkursu ofert,
2. Istnieje możliwość dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 01.07. - 07.07.2022r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TliA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 07.07.2022r. do godziny 12:00 na portierni Radia Białystok
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
  - oferty winny być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
  - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
  - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: [www.radio.bialystok.pl](http://www.radio.bialystok.pl). Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TliA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
  - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
  - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

**Uwaga: w przypadku art. metalowych cena musi być wyższa od ew. ceny złomu**

**Uwaga – wyjątkowo pozycja 43. Konsoleta STUDER wyceniona jest na kwotę 2 500 zł**

**Załącznik nr 1**

**do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku**

**Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku**  
Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna w postaci:

.....nr .....  
.....nr .....  
.....nr .....

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota ..... zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota ..... zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota ..... zł

Imię i Nazwisko.....

Telefon Kontaktowy.....

**W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:**

1. Administratorem danych osobowych jest **Radio Białystok S.A.** (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: [iodo@radio.bialystok.pl](mailto:iodo@radio.bialystok.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [iodo@radio.bialystok.pl](mailto:iodo@radio.bialystok.pl).
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  - a) realizacji sprzedaży likwidowanych składników majątku – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  - b) obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, polegającym na rozliczeniu transakcji – art. 6 ust. 1 lit. bc RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przekaze dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

.....  
(podpis)

LP.	Nazwa	Rok Produkcji	Parametry	Stan
1	Monitor LCD ACER V193HQLA0b	2011	Monitor LCD ACER V193HQLA0b o parametrach: rozdzielczość 1366x768, złącze VGA	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
4	Sophos RED 15	2018	Sophos RED 15 Rev. 1 z zasilaczem. Złącza 1x WAN, 4x LAN, 1x Console, 1x USB,	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania. Urządzenie współpracuje z firewallami firmy Sophosa, do swojego działania wymaga aktywnej licencji, której to urządzenie już nie posiada.
5	Aparat Panasonic Lumix DMC-G3K	2013	Aparat cyfrowy Panasonic Lumix DMC-G3K: obiektyw Panasonic H-FS014042 - 14,42mm 16,1 MP, LCD: 3 cale, osłona obiektywu, smycz LUMIX, instrukcja, CD, ładowarka, akumulator, kabel cinch, kabel microUSB.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
7	Nawigacja Navroad VIVO S	2013	W zestawie nawigacja Navroad VIVO S, ładowarka samochodowa, kabel USB, uchwyt do szyby	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
8	Kamera JVC GZ-GX1	2013	W zestawie kamera JVC GZ-GX1, zasilacz, kabel jack - chinch, ładowarka samochodowa, pilot, ładowarka do akumulatorów, 4x bateria, Instrukcja, CD	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
9	Aparat Panasonic DMC-TM18EP-K - czarny	2011	W zestawie Aparat Panasonic DMC-TM18EP-K - czarny, bateria, ładowarka, kabel cinch, instrukcja, CD.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
13	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
14	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
15	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
16	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
17	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
18	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania, brak części obudowy.
19	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
20	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.

21	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
22	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
24	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
25	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
26	Modem ZTE MF823 LTE	2013	W zestawie Modem ZTE MF823 LTE.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
29	Komputer HP Z420	2014	Komputer HP Z420, Procesor Intel Xeon E5-1620 3.60GHz, 8 GB RAM, Karta graficzna HP AMD FIRE Pro V3900, złącze PS/2 mysz, złącze PS/2 klawiatura, 10x USB (6x tył, 4x front), złącze FireWire przód i tył, 1x LAN, 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe, 1x wejście liniowe, DVD-RW, Czytnik kart ( xD, MicroSD, , SD/MMC, MS Pro, CompactFlash), Oprogramowanie Windows 7 Professional (x86, x64), płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku.
30	Firewall Sophos SG230	2016	Firewall Sophos SG230	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania. Urządzenie do swojego działania wymaga aktywnej licencji, której to urządzenie już nie posiada. Brak dysku.
31	Firewall Sophos SG230	2016	Firewall Sophos SG230	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania. Urządzenie do swojego działania wymaga aktywnej licencji, której to urządzenie już nie posiada. Brak dysku.
32	Komputer DELL OptiPlex 760 MT	2009	W zestawie komputer o następujących parametrach: Procesor Intel Core 2 Duo E7500 2,93GHz, 4 GB RAM, 2x USB front, 1x port szeregowy, 6x USB tył , 1x VGA, 1xDP, 1xSata, 1x LPT, 1x LAN, 1x złącze klawiatury, 1x złącze myszy, 2x wyjście słuch (przód tył), 2x wejście mikrofonowe (przód tył), Windows Xp Professional 32-Bit, Windows 7 Professional 32-Bit, Microsoft Office Basic 2007, Roxio Creator DE 10.3, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku.

41	Mikrofon NM-MICMII-N NAGRA	2009	Mikrofon NM-MICMII-N NAGRA	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
43	Konsoleta ON AIR 1000	2004	Konsoleta ON AIR 1000 o następujących parametrach: wejścia analogowe 3x MIC A/B, 5x IN STEREO A/B, DIGITAL 2x A/B, PGM, REC, Wyjścia analogowe 3x OUT STEREO A/B, Monitor, PGM, AUX 1, AUX 2, N-1 A, N-1 B, Wyjścia cyfrowe PGM, REC, AUX 1, AUX 2, Wyjście/Wejście Tel Hybrid A, B	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
45	Telewizor 19PFL3606H/58 Philips	2012	Telewizor 19PFL3606H/58 Philips z pilotem, złącza: 1x HDMI, 1x VGA, 1x SERV.U, wyjście słuchawkowe, EXT1 (RGB/CVBS), wejście antenowe, SPDIF-OUT, EXT2 (Y, Pb, Pr, L, R)	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, tuner DVB-T.
46	Telewizor LCD LE23R81B Samsung	2007	Telewizor LCD LE23R81B Samsung z pilotem, złącza: AUDIO OUT L, R, AUDIO DVI IN (HDMI) L, R, EXT 2 (AV), EXT 1 (RGB), Component IN, VGA, 2x HDMI, ANT IN.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, HD Ready, brak tunera DVB-T.
47	Hybryda telefoniczna cyfrowa Digital Adaptiv	1994	Hybryda telefoniczna cyfrowa Digital Adaptiv złącza: dwa kanały (Transmit Input, Receive Output, Telephone Line)	Wyeksploatowana, ślady użytkowania, uszkodzony jeden kanał.
48	Kurs Eduweb	2013	Kurs EduWeb składający się z 5 płyt: Adobe Encode I Authoring, Wspaniałe Strony w Photoshop, Adobe Premiere Pro, Kurs Pozycjonowania i Optymalizacji stron www, Adobe Flash Professional CS5.	Sprawny zestaw płyt.
49	Statyw mikrofonowy	1999	Statyw mikrofonowy	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
50	Monitor Samsung 943 BM	2009	Monitor Samsung 943 BM z następującymi złączami: VGA, DVI-D, Audio jack. Rozdzielczość 1280x1024.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
51	Komputer MacPro One 5.1	2010	Komputer MacPro One 5.1. Parametry: Procesor 2,8GHz Quad Core Intel Xeon, Pamięć RAM 8 GB RAM (4x2), karta graficzna ATI Radeon HD 5770 1024 MB. Złącza: przód 2x FireWire, 2x USB, wyjście słuchawkowe; tył: optical audio, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, 2x LAN, 2x FireWire. Płyta z systemem MacOS 10.6.4.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku.
61	Reflektor Theatre 650/1000	2008	Reflektor Theatre 650/1000	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.

62	Reflektor Theatre 650/1000	2008	Reflektor Theatre 650/1000	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
63	Reflektor Theatre 650/1000	2008	Reflektor Theatre 650/1000	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
64	Reflektor Theatre 650/1000	2008	Reflektor Theatre 650/1000	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
65	Reflektor Theatre 650/1000	2008	Reflektor Theatre 650/1000	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
66	Reflektor Theatre 650/1000	2008	Reflektor Theatre 650/1000	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
67	Sterownik oświetlenia PLBR12 Proel	2008	Sterownik oświetlenia PLBR12 Proel	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
68	DIMER 6 kanałowy PLDM6KDIG Proel	2008	DIMER 6 kanałowy PLDM6KDIG Proel	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
69	DIMER 6 kanałowy PLDM6KDIG Proel	2008	DIMER 6 kanałowy PLDM6KDIG Proel	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
71	Switch Allied Telesis AT-FS716 10/100 16-port	brak	Switch Allied Telesis AT-FS716 10/100 16-port	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
72	Router D-Link DWL-2000AP+	brak	Router D-Link DWL-2000AP+ z zasilaczem i anteną	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
73	Switch Linksys SRW208	brak	Switch Linksys SRW208 z zasilaczem. 8 portów 10/100	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
74	Switch Linksys SRW208	brak	Switch Linksys SRW208 z zasilaczem. 8 portów 10/100	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
75	Router TP-Link TL-WR740N	2012	Router TP-Link TL-WR740N, zasilacz, antena.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
77	Adapter Wi-fi USB TP-Link TL-WN321G 54M	brak	Adapter Wi-fi USB TP-Link TL-WN321G 54M	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
78	Adapter Wi-fi USB Modecom mc-un11a	brak	Adapter Wi-fi USB Modecom mc-un11a z anteną.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
79	Odtwarzacz CD SLPG 590EP Technics	1999	Odtwarzacz CD SLPG 590EP Technics	Wyeksploatowany, ślady użytkowania, laser do wymiany.
80	Mikrofon NM-MICMII-N NAGRA	2011	Mikrofon NM-MICMII-N NAGRA	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
81	Mikrofon NM-MICMII-N NAGRA	2010	Mikrofon NM-MICMII-N NAGRA	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
82	Drukarka Canon PIXMA MG 5250	2011	Drukarka Canon PIXMA MG 5250, kabel zasilający, kabel USB, taca do nadruku na płyty CD, instrukcja.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania.
83	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2011	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica, duży jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania. Gąbki do wymiany.
84	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2012	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica, duży jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania. Gąbki do wymiany.

85	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2013	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica, duży jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania. Gąbki do wymiany.
87	Mikser Yamaha MG 12/4 C	2007	Mikser Yamaha MG124C parametry - 12 kanałów wejściowych – cztery wejścia mono mikrofon/linia oraz cztery stereofoniczne wejścia liniowe, z których dwa oferują możliwości wejścia mono mikrofon, 6 wysokiej wydajności przedwzmacniaczy mikrofonowych z przełączanym zasilaniem phantom, wbudowane kompresory kanałowe, pasmo częstotliwościowe: 20Hz - 20kHz -3/+1 dB, całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,10%, przesłuchy międzykanałowe: -70 dB, 3-zakresowy korektor kanałowy, filtry górnoprzepustowe, dodatkowa grupa szyn stereo, wyjścia Aux/Effect, 60-milimetrowe tłumiki, kompresor na kanałach wejściowych 1-4, funkcja PFL na każdym kanale, zasilacz zewnętrzny, waga: 3 kg	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Przyciski HPF na kanałach 1, 4 i 7/8 przerywają sygnał gdy się nimi porusza (Ch7/8 przy włączonym HPF kompletnie nieużyteczny, sygnał zanika przypadkowo); Zużyte przyciski PRE/PORT wysyłki AUX1 z wszystkich kanałów. W skrajnych przypadkach całkowicie przerywają sygnał; Zużyty przycisk PFL na kanale 7/8 (przerywa); lekko zużyte suwaki sumy GROUP1-2 (czerwony) i potencjometr PHONES - na początku skali czasem przerywają;



88	Mikser Yamaha MG12/4FX	2006	<p>Mikser Yamaha MG 124FX, parametry 12 kanałów wejściowych: cztery wejścia mono mikrofon/line, cztery wejścia stereo typu line, z których dwa oferują możliwości podłączenia mikrofonu. W złącza Balanced XLR są wyposażone wszystkie cztery lub osiem wejść mono (w zależności od modelu) oraz dwa z wejść stereo (w sumie sześć złącz XLR dla MG12/4FX). Dwa z kanałów stereo może działać jako monofoniczne wejście mikrofonowe, poprzez złącza XLR lub słuchawkowe. Pozostałe dwa wejścia stereo są wyposażone zarówno w złącze typu jack jak i złącze chinch. Oddzielne wejście stereo 2TR ze złączem chinch zostało wprowadzone dla niezależnych sygnałów z odtwarzaczy CD lub podobnych źródeł. Sześć nisko-szumowych, wysokiej jakości preampów mikrofonowych. Sześć wysokiej jakości wzmacniaczy w 12 kanałowych modelach. Wszystkie mikrofonowe preampy są wyposażone w funkcje Phantom Power przeznaczonych dla mikrofonów pojemnościowych. Pojedynczy przełącznik włącza lub wyłącza funkcję Phantom Power dla wszystkich kanałów. Kanały mono wyposażone są w złącza INSERT I/O, dzięki którym, można podłączyć zewnętrzne urządzenia takie jak EQ, kompresory, limitery, efekty DSP, itp. - zgodnie z potrzebami.</p>	<p>Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Przyciski HPF na kanałach 1, 3 7/8 przerywają sygnał gdy się nimi porusza; Przycisk ON na kanale 5/6 przerywa sygnał na lewym kanale Przycisk ON na kanale 7/8 przerywa sygnał na prawym kanale; Luźne styki na gniazdach wejściowych TRS kanałów 9/10, 11/12, STEREO RETURN - przy poruszaniu wtyczką trzeszczą.</p>
89	Słuchawki Brainwavz ProAlpha	2013	Słuchawki Brainwavz ProAlpha	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania.
90	Statyw Gimbal DJI Osmo Mobile	2017	Statyw Gimbal DJI Osmo Mobile, ładowarka, bateria, futerał.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
91	Bateria OSMO DJI (HB02-542465)	2017	Bateria OSMO DJI (HB02-542465)	Sprawna.
92	Bateria OSMO DJI (HB02-542465)	2017	Bateria OSMO DJI (HB02-542465)	Sprawna.
93	Modulator GC-AV02 Blue	2011	Modulator GC-AV02 Blue	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.

96	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2011	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica ze złączem mały jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, brak gąbek.
97	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2011	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica ze złączem mały jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, brak gąbek.
98	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2008	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica ze złączem mały jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, brak gąbek.
99	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2012	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica bez złącza.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, brak gąbek.
100	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica	2012	Słuchawki ATH-M40fs Audio-Technica złącze duże jack.	Sprawne, wyeksploatowane, ślady użytkowania, gąbki do wymiany.
101	Głośnik GC 181 Fonia	1974	Głośnik GC 181 Fonia ze statywem.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
102	Sophos RED 15w Appliance Wifi	2019	Sophos RED 15w Appliance Wifi z zasilaczem.	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania. Urządzenie współpracuje z firewallami firmy Sophosa, do swojego działania wymaga aktywnej licencji, której to urządzenie już nie posiada.
104	Laptop HP PROBOOK 640	2015	Laptop HP PROBOOK 640 o następujących parametrach: Intel Core i3 4000M 2,4GHz, 8 GB RAM, Intel HD Graphics 4600, 4x USB, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x LAN, 1x wyjście combo (słuchawki, mikrofon), czytnik kart SD, czytnik kart SC, napęd DVD, matryca o rozdzielczości 1366x768 pikseli, Windows 7 Professional 32-Bit, płyta ze sterownikami	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego, do pracy na baterii. Wypalone pixele na matrycy, brak dysku.
105	Notebook ASUS Zenbook Flip UX360C-C4189T	2017	Laptop ASUS Zenbook Flip UX360C-C4189T zasilacz, przejściówka usb-rj45. Porty: 2xUSB, czytnik kart SD, mini HDMI, USB-C, wyjście COMBO. Parametry: Procesor Intel Core m3 7Y30, 8 GB RAM, Ekran dotykowy o rozdzielczości 1920x1080. Windows 10 Home (naklejka brak nośnika), dysk m.2 1100	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania, brak dysku twardego.
109	Telefax	2002	Telefax Panasonic KX-FT25	Ślady użytkowania
110	Aparat foto	2007	Panasonic DMC	Ślady użytkowania
116	Niszcarka	2017	Securito C16	Ślady użytkowania
127	Niszcarka	2015	Fellowes 53C	Ślady użytkowania
131	Pompka do balonów	2007	plastikowa	ślady użytkowania pęknięta obudowa
135	Fotel Gracja	1999	obrotowy niebieski	Ślady użytkowania
136	Szafka czarna	1994	szafka czarna (80x80x70)	Ślady użytkowania
140	Półka TV	1997	czarna drewniana (40X40)	Ślady użytkowania

141	Półka TV	1997	czarna drewniana (40X40)	Ślady użytkowania
-----	----------	------	--------------------------	-------------------